

EasyGet Wifi MT无线光纤全端面检测仪



随着MT光纤连接器的快速发展，对其端面质量要求越来越严格，不仅要检测MT插芯端面缺陷，对PIN孔的质量也提出新的检测需求。


EasyGet Wifi MT无线光纤全端面检测仪，能够快速便捷的一次性大视野检测MT全光纤端面，确保光纤连接可靠性。通过Wifi实现和多种智能终端实时传输视频、拍照、存储等，现场技术人员可以在自己的移动设备上直观地查看MT光纤全端面质量。轻巧便携，简单易用，自我供电，以及人性化的外观设计，从而提供了无与伦比的用户体验，是技术人员最便捷、最实用的MT光纤全端面检测工具。

主要优势

- 大视野全端面检测
- 灵巧的接口更换方式
- 支持Wifi和USB传输数据
- 软件界面简洁直观智能，可实时查看和自动存储图片
- 软件兼容主流智能终端（ Wins/Android/iOS ）
- 自供电智能电池，单次操作可达5小时
- 通用USB Type C接口，兼容市面上各种充电设备
- 独有的LED照明灯，现场光线不足亦可自如应用



主要应用

- 5G光网络施工和维护
- 数据中心
- 高可靠光纤连接
- 实验室和制造测试



大视野全端面检测

内部独特的LED照明方式，保证图像清晰度及均匀性，提升检测区域高达7.03mm*3.6mm。全端面图像一次检测，可以清晰地检测光纤端面缺陷及PIN孔的周边状况。



灵巧的接口更换方式

EasyGet Wifi MT接口旋转安装简单、快速一步到位。

更换对应的不同接口，可支持检测MPO/PC、MPO/APC、MPO光模块、MT插芯等多款产品。



轻巧便携，简单易用

EasyGet Wifi MT轻巧便携，结实耐用，单手操控，简单易用。

特有的环抱式调焦环和独立的拍照按钮等，为用户提供了简单明了的操作体验。



211mm×44mm×33mm

Wifi无线图像传输

EasyGet Wifi MT可通过Wifi将图像传输至各种智能终端设备，具备拍照存储功能，方便用户对光纤端面状态进行在线查看或存储，方便灵活。

兼容主流智能终端


EasyGet Wifi MT软件具有广泛适应性，可以实现在PC及各种移动设备上使用，支持主流操作系统（Wins/Android/iOS）。可以直接使用手机或平板等设备进行方便的操作。

EasyGet Wifi MT软件仅需扫描（机身上）二维码或者在各大软件市场下载安装，无比方便。



界面简洁直观，图像智能显示


EasyGet Wifi MT人性化的软件设计，界面简洁、直观、智能。除了查看和记录光纤端面状态外，还为您提供了丰富的增值功能，如捏拉缩放图像，以及屏幕旋转等。



独有的USB Type C充电接口

EasyGet Wifi MT内置可充电智能电池，单次操作可达5小时，可边充边用。

EasyGet Wifi MT配置了通用USB Type C充电接口，兼容市面上各种充电设备，如电脑USB接口、充电宝、通用充电头等。用户无需携带更不必受制于专用的充电设备。



◀ 独有的LED照明灯

EasyGet Wifi MT配置了LED照明灯，在光线不足的现场环境中也可以轻松使用，给Dimension的用户带来前所未有的便利体验。



◀ 产品规格

项 目	参 数
分辨率	5.5um
图像传感器	500万像素 CMOS
光学放大倍率	0.81X
视频信号格式	MJPEG
显示视场	7.03mm*3.6mm
调焦方式	手动
信号输出方式	WiFi 、 USB Type C
软件版本兼容	Android 4.2/iOS 9.3/PC Win7 及更高
供电方式	内置Li-ion电池（可充电、可更换）
续航时间	5小时
充电时间	2.5小时
充电方式	USB DC 适配器 5V/2A, 含 US,EU,UK,AU 等转换接头
辅助功能	带白色LED环境照明灯
工作温度	-5°C ~ +40°C
存储温度	-20°C ~ +55°C
相对湿度	<90%(在工作/储存温度条件下)
重 量	210 g
尺 寸	211mm×44mm×33mm

◀ 相关产品



FPT可编程极性检测仪



MT Pro单多芯一体干涉仪



SmartCheck智能光纤端面检测仪



AutoGet Wifi智能光纤端面检测仪

深圳市维度科技有限公司

电话：+86 755-26480850

邮箱：sales@dimension-tech.com

网站：www.dimension-tech.com