

EasyGet Wifi 无线光纤端面检测仪




EasyGet Wifi
App

 Available on the
App Store
 Available on the
App Store

光纤连接器端面的脏污或损坏将直接导致光信号的衰减甚至光路阻断，因此，轻巧便携、快速直观的无线光纤端面检测仪成为现场技术人员必不可少的检测工具。

Dimension EasyGet Wifi 无线光纤端面检测仪，在人工检测的基础上，通过软件升级实现端面自动检测功能，提供了一种真正的无线光纤端面自动检测解决方案。通过Wifi实现和多种智能终端设备间实时传输视频自动分析、存储数据和报告等，现场技术人员可以在自己的移动设备上直观地查看光纤端面质量，轻巧便携，简单易用，自我供电，以及人性化的外观设计，从而提供了无与伦比的用户体验，它是现场技术人员最实用的光纤端面检测仪。

主要优势

- 轻巧便携，简单易用，快速直观
- 支持Wifi和USB传输数据
- 软件界面简洁直观智能，图像可实时查看和自动分析
- 软件兼容主流智能终端（Wins/Android/iOS）
- 自供电智能电池，单次操作可达5小时
- 通用USB Type C接口，兼容市面上各种充电设备
- 独有的LED照明灯，现场光线不足亦可自如应用
- OTDR最佳伴侣，现场技术人员理想工具

主要应用

- 5G光网络施工和维护
- 数据中心
- 高可靠光纤连接
- 实验室和制造测试



轻巧便携，简单易用

EasyGet Wifi 轻巧便携，结实耐用，单手操控，简单易用。

特有的环抱式调焦环和独立的拍照按钮等，为用户提供了简单明了的操作体验。



Wifi无线图像传输

EasyGet Wifi可通过Wifi将图像传输至各种智能终端设备，并具备自动分析功能，方便用户对光纤端面状态进行在线查看、自动检测及数据、报告存储，方便灵活。

兼容主流智能终端

EasyGet Wifi软件具有广泛适应性，可以实现在PC及各种移动设备上使用，支持主流操作系统（Wins/Android/iOS）。可以直接使用手机或平板等设备进行方便的操作。

EasyGet Wifi软件仅需扫描（机身上）二维码或者在各大软件市场下载安装，无比方便。




界面简洁直观，图像智能显示

EasyGet Wifi人性化的软件设计，界面简洁、直观、智能。除了查看和记录光纤端面状态外，还为您提供了丰富的增值功能，如捏拉缩放图像，以及屏幕旋转等。

◀ 独有的USB Type C充电接口

EasyGet Wifi 内置可充电智能电池，单次操作可达5小时，可边充边用。

EasyGet Wifi配置了通用USB Type C充电接口，兼容市面上各种充电设备，如电脑USB接口、充电宝、通用充电头等。用户无需携带更不必受制于专用的充电设备。



◀ 独有的LED照明灯

EasyGet Wifi配置了LED照明灯，在光线不足的现场环境中也可以轻松使用，给Dimension的用户带来前所未有的便利体验。



OTDR最佳伴侣

EasyGet Wifi是OTDR最佳伴侣，是现场技术人员光纤端面测试工具的最佳选择。

光纤端面检测是
OTDR的第一步

OTDR最佳伴侣



丰富的适配组件

EasyGet Wifi拥有超过50种接头适配器，能够满足用户多种检测需求，支持MPO/MTP。并且特种连接器检测接口可定制。



产品规格

项 目	参 数
分辨率	0.42um
图像传感器	500万像素 CMOS
光学放大倍率	10X
颗粒大小检测	<1um
视频信号格式	MJPEG
显示视场	512um×384um
调焦方式	手动
信号输出方式	WiFi 、 USB Type C
软件版本兼容	Android 4.2/iOS 9.3/PC Win7 及更高
供电方式	内置Li-ion电池（可充电、可更换）
续航时间	5小时
充电时间	2.5小时
充电方式	USB DC 适配器 5V/2A, 含 US,EU,UK,AU 等转换接头
辅助功能	带白色LED环境照明灯
工作温度	-5°C ~ +40°C
存储温度	-20°C ~ +55°C
相对湿度	<90%(在工作/储存温度条件下)
重 量	188g
尺 寸	211mm×44mm×33mm

深圳市维度科技有限公司
电话：+86 755-26480850
邮箱：sales@dimension-tech.com
网站：www.dimension-tech.com